

附件 2

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 申请测绘资质

主要信息公开表（试行）

## 一、单位基本情况及所申请资质等级类别

|          |  |
|----------|--|
| 单位名称     | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司   |
| 单位性质     | 民营企业   |
| 注册地址     | 常州市木梳路 10 号  |
| 法定代表人    | 杨江金  |
| 已有资质等级类别 | 甲级：工程测量、界线与不动产测绘。 乙级：界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑 10 万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目，线状项目除外)。   |
| 申请资质等级类别 | 乙级：大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事 B 级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目，线状项目除外)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域 100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、互联网地图服务(不得从事地图数据库开发)。*** |

## 二、专业技术人员

| 测绘专业高级技术人员 |     |    |    |    |
|------------|-----|----|----|----|
| 序号         | 姓名  | 性别 | 年龄 | 备注 |
| 1          | 李金林 | 男  | 45 | #  |
| 2          | 刘小丽 | 女  | 38 | #  |
| 3          | 周韶晔 | 男  | 47 | #  |
| 4          | 李治娟 | 女  | 39 | #  |

| 测绘专业中级技术人员 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
|------------|--|--|--|--|

| 序号 | 姓名  | 性别 | 年龄 | 备注 |
|----|-----|----|----|----|
| 1  | 马雪林 | 男  | 32 | #  |
| 2  | 王璐  | 女  | 32 | #  |
| 3  | 恽疆  | 男  | 34 | #  |
| 4  | 都海伦 | 男  | 35 | #  |
| 5  | 朱婵婵 | 女  | 38 | #  |
| 6  | 花小勇 | 男  | 38 | #  |
| 7  | 李满旺 | 男  | 34 | #  |
| 8  | 夏康明 | 男  | 29 | #  |
| 9  | 张宇捷 | 女  | 38 | #  |

测绘专业初级技术人员

| 序号 | 姓名  | 性别 | 年龄 | 备注 |
|----|-----|----|----|----|
| 1  | 蒋东明 | 男  | 29 | #  |
| 2  | 倪兵  | 男  | 27 | #  |
| 3  | 姚焕庭 | 男  | 27 | #  |
| 4  | 张恒  | 男  | 26 | #  |
| 5  | 杨昕  | 男  | 25 | #  |
| 6  | 陈香  | 女  | 29 | #  |
| 7  | 吴舟凯 | 男  | 28 | #  |
| 8  | 李鑫  | 男  | 25 | #  |
| 9  | 葛劲文 | 男  | 26 | #  |
| 10 | 宋海鸥 | 男  | 30 | #  |
| 11 | 李路  | 男  | 27 | #  |

#为 2021 版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。

### 测绘相关专业技术人员

| 序号 | 姓名  | 性别 | 年龄 | 专业              |
|----|-----|----|----|-----------------|
| 1  | 施玉峰 | 男  | 35 | 所学专业：土木；职称专业：   |
| 2  | 朱玉兰 | 女  | 45 | 所学专业：土木；职称专业：   |
| 3  | 杨韬  | 男  | 36 | 所学专业：土木；职称专业：   |
| 4  | 赵枫  | 女  | 34 | 所学专业：土木；职称专业：   |
| 5  | 高陵  | 男  | 36 | 所学专业：土木；职称专业：   |
| 6  | 苏园鹏 | 男  | 37 | 所学专业：信息；职称专业：   |
| 7  | 周宇  | 男  | 32 | 所学专业：土木；职称专业：   |
| 8  | 刘生如 | 男  | 44 | 所学专业：土木；职称专业：   |
| 9  | 岳朋成 | 男  | 31 | 所学专业：水利；职称专业：   |
| 10 | 汪兆生 | 男  | 26 | 所学专业：地理信息；职称专业： |
| 11 | 邵岩  | 男  | 23 | 所学专业：地理信息；职称专业： |
| 12 | 丁涵  | 女  | 23 | 所学专业：计算机；职称专业：  |

|    |      |   |    |               |
|----|------|---|----|---------------|
| 13 | 黄成   | 男 | 30 | 所学专业：市政；职称专业： |
| 14 | 马啸   | 男 | 26 | 所学专业：建筑；职称专业： |
| 15 | 肖陆佳俊 | 男 | 24 | 所学专业：无；职称专业：  |
| 16 | 陆庆龙  | 男 | 25 | 所学专业：无；职称专业：  |

### 三、技术装备

| 序号 | 技术装备类型和精度       | 技术装备品牌型号   | 数量 |
|----|-----------------|------------|----|
| 1  | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | TM50 R1000 | 1  |
| 2  | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | TS60       | 1  |
| 3  | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | TM50       | 1  |
| 4  | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | GM-52      | 1  |
| 5  | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | GM-101     | 1  |
| 6  | 全站仪（不低于 2 秒级精度） | TM50       | 1  |

|    |                           |                        |   |
|----|---------------------------|------------------------|---|
| 7  | 全站仪（不低于 2 秒级精度）           | iM-101                 | 1 |
| 8  | 全站仪（不低于 2 秒级精度）           | GM-101                 | 1 |
| 9  | GNSS 接收机（不低于 5mm+1ppm 精度） | iRTK5                  | 1 |
| 10 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 11 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 12 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 13 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 14 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 15 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 16 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 17 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 18 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 19 | 水准仪（不低于 S1 级精度）           | DINI03                 | 1 |
| 20 | 三维激光扫描仪                   | X7                     | 1 |
| 21 | 地理信息处理软件                  | EPSV2016               | 1 |
| 22 | 地理信息处理软件                  | EPSV2016               | 1 |
| 23 | 遥感图像处理系统                  | 天际航实景三维测图系统（DP-Mapper） | 1 |
| 24 | 遥感图像处理系统                  | 大疆智图                   | 1 |
| 25 | 全站仪（不低于 2 秒级精度）           | TM50                   | 1 |
| 26 | 测深仪                       | HD-310                 | 1 |



|    |            |                  |   |
|----|------------|------------------|---|
| 27 | 无人飞行测量采集系统 | CW-007           | 1 |
| 28 | 无人飞行测量采集系统 | 经纬 M300RTK       | 1 |
| 29 | 数据服务器      | 戴尔 PowerEdgeR740 | 1 |

## 四、测绘业绩

| 序号 | 项目名称                      | 基本情况（项目地点、作业内容等）                | 验收时间       | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构            |
|----|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|----------|-----------------|
| 1  | 常州市北环路小学校安改造扩建工程地铁保护监测    | 地保监测：隧道水平位移监测、隧道竖向位移监测、隧道相对收敛监测 | 2021-01-20 | 工程测量   | 91.80    | 常州三建建设有限公司      |
| 2  | 皇粮浜地块改造项目-1#楼基坑支护及降水工程    | 基坑监测：水平位移基准点、竖向位移基准点、周边建筑物沉降监测、 | 2019-11-18 | 工程测量   | 29.00    | 常州市晋陵投资集团有限公司   |
| 3  | 苏州市 X352 县道改扩建工程项目一标段基坑监测 | 基坑监测：围护结构顶部水平位移、围护结构顶部沉降、围护结构墙  | 2020-11-12 | 工程测量   | 259.00   | 苏州市相城交通建设投资有限公司 |

|    |                               |                                 |            |          |        |                                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------|
| 4  | 台州市域铁路 S1 线一期工程地铁施工监测         | 变形形变：隧道拱顶沉降监测、隧道拱底沉降监测、隧道净空收敛监  | 2020-10-15 | 工程测量     | 213.56 | 中铁上海工程局集团有限公司台州市域铁路 S1 线一期土建工程专业分 |
| 5  | 景丰商业广场基坑支护监测工程                | 基坑监测：水平位移基准点、竖向位移基准点、周边道路沉降监测、周 | 2020-06-15 | 工程测量     | 25.30  | 常州中景房地产开发有限公司                     |
| 6  | 台州市域铁路 S1 线一期工程地铁施工监测         | 变形形变：隧道拱顶沉降监测、隧道拱底沉降监测、隧道净空收敛监  | 2020-10-15 | 工程测量     | 213.56 | 中铁上海工程局集团有限公司台州市域铁路 S1 线一期土建工程专业分 |
| 7  | 苏州市 X352 县道改扩建工程项目一标段基坑监测     | 基坑监测：围护结构顶部水平位移、围护结构顶部沉降、围护结构墙  | 2020-11-12 | 工程测量     | 259.00 | 苏州市相城交通建设投资(集团)有限公司               |
| 8  | 常州市北环路小学校安改造扩建工程地铁保护监测        | 地保监测：隧道水平位移监测、隧道竖向位移监测、隧道相对收敛监  | 2021-01-20 | 工程测量     | 91.80  | 常州三建建设有限公司                        |
| 9  | 景丰商业广场基坑支护监测工程                | 基坑监测：水平位移基准点、竖向位移基准点、周边道路沉降监测、周 | 2020-06-15 | 工程测量     | 25.30  | 常州中景房地产开发有限公司                     |
| 10 | 皇粮浜地块改造项目-1#楼基坑支护及降水工程        | 基坑监测：水平位移基准点、竖向位移基准点、周边建筑物沉降监测、 | 2019-11-18 | 工程测量     | 29.00  | 常州市晋陵投资集团有限公司                     |
| 11 | 溧阳市第一次全国自然灾害综合风险(房屋、市政设施)普查项目 | 房屋、市政设施资料收集录入、现场调查              | 2022-03-20 | 界线与不动产测绘 | 735.00 | 常州市住房和城乡建设局                       |

## 五、体系制度要求

| 具体要求                         |   | 申请单位情况<br>(填符合或不符合) |
|------------------------------|---|---------------------|
| <b>一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求</b> |   |                     |
| <b>基本要求</b>                  | 1. 设立测绘地理信息安全保密工作机构。  |                     |
|                              | 2. 从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。   |                     |
|                              | 3. 建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。                                |                     |
|                              | 4. 明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。  |                     |
|                              | 5. 涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 |                     |
|                              | 6. 建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。  |                     |
|                              | 7. 对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。   |                     |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
|                      | 8. 从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。  |  |
| 导航电子地图制作补充要求         | 1. 涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。  |  |
|                      | 2. 保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。                                  |  |
|                      | 3. 配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |  |
|                      | 4. 软件开发不得在保密要害部门部位内进行。  |  |
|                      | 5. 未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。                   |  |
|                      | 6. 涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。                                      |  |
|                      | 7. 配置红黑电源。  |  |
| 互联网地图服务补充要求          | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。  |  |
| <b>二、技术和质量保证体系要求</b> |   |  |
| 机构人员                 | 1. 设立技术和质量管理机构。   |  |
|                      | 2. 明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。              |  |
|                      | 3. 配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。   |  |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 管理制度                     | 4. 建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 |  |
|                          | 5. 建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。              |  |
|                          | 6. 建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。                   |  |
|                          | 7. 建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。              |  |
| 其他                       | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。                                 |  |
| <b>三、测绘成果和资料档案管理制度要求</b> |   |  |
| 机构人员                     | 1. 设立测绘成果和资料档案管理机构。   |  |
|                          | 2. 明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。                          |  |
| 管理制度                     | 3. 建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。       |  |
|                          | 4. 建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。                               |  |
| 设施设备                     | 5. 有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。       |  |
|                          | 6. 配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。                         |  |
| 其他                       | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。                                 |  |

